

放射能測定結果報告書

2021年4月12日

依頼者 株式会社加藤えのき 殿

2021年4月5日に当測定室にて受領した試料について、下記の通り測定結果を報告します。

グリーンコープ
生活協同組合連合会
放射能測定室

福岡市東区多の津1-17-2

試料名	「えのき茸」		定期測定
試料に関する 事項など	収穫日：2021年4月3日 生産地：宮崎県宮崎市		
測定日	2021年4月6日	試料量	1533g
		測定時間	20分

< 測定 >

核種名	測定値		検出限界値	
ヨウ素-131	検出せず (検出限界値未満)	Bq/kg	0.89	Bq/kg
セシウム-134	検出せず (検出限界値未満)	Bq/kg	1.37	Bq/kg
セシウム-137	検出せず (検出限界値未満)	Bq/kg	1.39	Bq/kg

- ※ 測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる分析法。
- ※ 測定結果については、グリーンコープの責任においてホームページ等の公表に使用させていただきます。
- ※ 検査結果は依頼者から提供された試料についての分析結果であり、当該試料以外の製品、原料等について保証するものではありません。
- ※ 本放射能測定結果報告書の結果について、グリーンコープ連合会の許可なく結果のみを抜粋して転載、使用することを固く禁じます。
- ※ グリーンコープ放射能測定室はISO17025の試験所認定は受けておりませので、本書を以って輸出品の放射能測定結果を保証する証明とすることはできません。

以上

第 20221401号

放射能測定結果報告書

2022年7月18日

依頼者 株式会社加藤えのき 殿

2022年7月12日に当測定室にて受領した試料について、下記の通り測定結果を報告します。

グリーンコープ
生活協同組合連合会
放射能測定室

福岡県糟屋郡粕屋町内橋730-1

試料名	「えのき茸（ブラウン）」			定期測定
試料に関する 事項など	収穫日：2022年7月9日 生産地：宮崎県宮崎市			
測定日	2022年7月13日	試料量	1864g	
		測定時間	20分	

< 測定 >

核種名	測定値		検出限界値	
ヨウ素-131	検出せず (検出限界値未満)	Bq/kg	0.81	Bq/kg
セシウム-134	検出せず (検出限界値未満)	Bq/kg	0.88	Bq/kg
セシウム-137	検出せず (検出限界値未満)	Bq/kg	1.18	Bq/kg

- ※ 測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる分析法。
- ※ 測定結果については、グリーンコープの責任においてホームページ等の公表に使用させていただきます。
- ※ 検査結果は依頼者から提供された試料についての分析結果であり、当該試料以外の製品、原料等について保証するものではありません。
- ※ 本放射能測定結果報告書の結果について、グリーンコープ連合会の許可なく結果のみを抜粋して転載、使用することを固く禁じます。
- ※ グリーンコープ放射能測定室はISO17025の試験所認定は受けておりませので、本書を以って輸出品の放射能測定結果を保証する証明とすることはできません。

以上

報告書A

第 20221402号

放射能測定結果報告書

2022年7月18日

依頼者 株式会社加藤えのき 殿

2022年7月12日に当測定室にて受領した試料について、下記の通り測定結果を報告します。

グリーンコープ
生活協同組合連合会
放射能測定室

福岡県糟屋郡粕屋町内橋730-1

試料名	「えのき茸（ブラウン）（栽培菌床）」			定期測定
試料に関する 事項など	製造年月日：2022年7月9日 製造地：宮崎県宮崎市			
測定日	2022年7月13日	試料量	1243g	
		測定時間	40分	

< 測定 >

核種名	測定値		検出限界値	
ヨウ素-131	検出せず (検出限界値未満)	Bq/kg	0.93	Bq/kg
セシウム-134	検出せず (検出限界値未満)	Bq/kg	1.09	Bq/kg
セシウム-137	検出せず (検出限界値未満)	Bq/kg	1.12	Bq/kg

- ※ 測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる分析法。
- ※ 測定結果については、グリーンコープの責任においてホームページ等の公表に使用させていただきます。
- ※ 検査結果は依頼者から提供された試料についての分析結果であり、当該試料以外の製品、原料等について保証するものではありません。
- ※ 本放射能測定結果報告書の結果について、グリーンコープ連合会の許可なく結果のみを抜粋して転載、使用することを固く禁じます。
- ※ グリーンコープ放射能測定室はISO17025の試験所認定は受けておりませので、本書を以って輸出品の放射能測定結果を保証する証明とすることはできません。

以上

報告書A

依頼者 株式会社 加藤えのき

検体名 えのき茸

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木町52番1号



2021年06月21日 当センターに提出された上記検体について、280農薬を分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

検体から280農薬はすべて検出されなかった。

分析試験結果を別表-1～6に示した。

以 上

別表-1

分 析 試 験 項 目		結 果	定 量 下 限	注	方 法
1	BHC	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
2	γ-BHC	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
3	DDT	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
4	EPN	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
5	XMC	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
6	アセコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
7	アセメチホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
8	アジノホスエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
9	アジノホスメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
10	アセタミプリド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
11	アセフェート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
12	アゾキシストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
13	アトラジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
14	アニコホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
15	アミノカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
16	アメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
17	アラマイト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
18	アキシカルブ 及びアキシカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
19	アクトリン 及びアクトリン	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
20	イザホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
21	イゾクロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
22	イゾキサシフェンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
23	イゾキサチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
24	イゾフェンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
25	イゾプロピカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
26	イプロパリカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
27	イプロペンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
28	イマザメタホス メチルエステル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
29	イマザリル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
30	イミダホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
31	イミダクロプリド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
32	イントキサカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
33	ウニコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
34	エスプロカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
35	エチオフェンカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
36	エチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
37	エチプロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
38	エチイフェンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
39	エトキサゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
40	エトプロホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
41	エトリムホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
42	エホキシコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
43	エントスルファン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
44	エントリン	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
45	オキサシアザン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
46	オキサシキシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
47	オキサシクロメチン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
48	オキサミル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
49	オキサカルボキシン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
50	オメトエート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
51	オリサストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
52	オリサリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
53	オスホホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
54	オフェンストロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-2

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
55 カルバマール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
56 カルフェントラゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
57 カルバロバミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
58 キナホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
59 キノキフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
60 キノクラミン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
61 キントゼン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
62 クマホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
63 クミルロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
64 クレゾキシムメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
65 クロキントセツトメキシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
66 クロジナホップ・ロバ・ルキル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
67 クロチアニジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
68 クロフェンテシン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
69 クロマゾン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
70 クロマフェノシド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
71 クロメブ・コップ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
72 クロラントラニリブ・ロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
73 クロリダゾン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
74 クロルタルシメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
75 クロルゼン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
76 クロルニトロフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
77 クロルピリホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
78 クロルピリホスメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
79 クロルフェナシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
80 クロルフェンピノホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
81 クロルフェナシロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
82 クロルプロファム	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
83 クロロタクロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
84 クロロベンジレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
85 クロチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
86 シアゾファミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
87 シアチジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
88 シアノフェンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
89 シアノホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
90 シクロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
91 シクロフェンホップ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
92 シクロラフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
93 シクロシメット	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
94 シクロコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
95 シクロラフィン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
96 シクロトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
97 シクロフェナミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
98 シクロコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
99 シクロトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
100 シクロフェナミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
101 シクロフェンホップ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
102 シクロベンシス・ロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
103 シクロコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
104 シクロシメット	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
105 シクロメトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
106 シクロシメット	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
107 シクロコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
108 シクロメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-3

分 析 試 験 項 目	結 果	定 量 下 限	注	方 法
109 シメチリンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
110 シメチリド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
111 シメチート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
112 シメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
113 シメチリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
114 シメチルベレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
115 シメチルオフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
116 スピロキサミン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
117 スピロキサロフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
118 スルホホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
119 ターバシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
120 ターバシリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
121 ターバシロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
122 テアクロブリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
123 テアクロビル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
124 テアクロンタール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
125 テアクロキサム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
126 テアクロンカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
127 テアクロミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
128 テトラクロロベンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
129 テトラコナール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
130 テトラシリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
131 テトラコナール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
132 テトラコナール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
133 テトラコナール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
134 テトラコナール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
135 テトラコナール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
136 テトラコナール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
137 テトラコナール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
138 テトラコナール及びテトラコナール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
139 テトラコナール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
140 テトラコナール	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
141 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
142 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
143 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
144 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
145 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
146 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
147 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
148 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
149 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
150 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
151 トリアシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
152 ナブロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
153 ナブロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
154 ナブロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
155 ナブロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
156 ナブロン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
157 ナブロン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
158 ビコリナフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
159 ビコリナフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
160 ビコリナフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
161 ビコリナフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
162 ビコリナフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-4

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
163 ビラクトロストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
164 ビラクトロホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
165 ビラゾキシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
166 ビラゾホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
167 ビラゾリネート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
168 ビラゾフェンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
169 ビラゾフェンチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
170 ビラゾヘン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
171 ビラゾフェノックス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
172 ビラゾリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
173 ビラゾチカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
174 ビラゾロキシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
175 ビラミカーブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
176 ビラミシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
177 ビラミシバックメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
178 ビラミシメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
179 ビラミタニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
180 ビロキロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
181 ビンクロゾリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
182 ファモキシトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
183 ファブロニル	検出せず	0.002 ppm		LC-MS/MS法
184 フェナミホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
185 フェナリホル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
186 フェニロチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
187 フェノキサニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
188 フェノキシカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
189 フェノチオカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
190 フェノフカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
191 フェンアミトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
192 フェンシメチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
193 フェントエート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
194 フェンバレーレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
195 フェンビロキシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
196 フェンブコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
197 フェンブロバトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
198 フェンブロビモルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
199 フェンメテニアム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
200 フタフェナニル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
201 フタミホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
202 フトリメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
203 フブプロフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
204 フラムブロップメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
205 フルアクリビリム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
206 フルオビコリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
207 フルオキサロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
208 フルキンコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
209 フルンオキサニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
210 フルトリネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
211 フルンラゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
212 フルチアセツトメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
213 フルトラニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
214 フルトリアホール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
215 フルハリネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
216 フルフェノタスロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-5

分 析 試 験 項 目	結 果	定 量 下 限	注	方 法
217	フルフェニル 6エチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
218	フルヘンジイミド	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
219	フルリト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
220	フルチラクロール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
221	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
222	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
223	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
224	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
225	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
226	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
227	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
228	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
229	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
230	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
231	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
232	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
233	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
234	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
235	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
236	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
237	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
238	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
239	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
240	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
241	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
242	フルロニト(フルロニトを含む。)	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
243	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
244	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
245	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
246	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
247	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
248	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
249	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
250	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
251	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
252	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
253	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
254	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
255	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
256	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
257	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
258	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
259	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
260	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
261	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
262	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
263	フルロニト及びフルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
264	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
265	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
266	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
267	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
268	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
269	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
270	フルロニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法

別表-6

分 析 試 験 項 目		結 果	定 量 下 限	注	方 法
271	メチルホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
272	メチルセリ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
273	メチルベンジレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
274	メチルロニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
275	モノクロトキ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
276	モノクロニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
277	モノクロート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
278	リニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
279	メチルロニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
280	メチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

〔柄の基部(いしづき)を除いて試験した。〕

GC-MS/MS法:ガスクロマトグラフィー-質量分析法

LC-MS/MS法:液体クロマトグラフィー-質量分析法